

四庫全書

子部

欽定四庫全書

普濟方卷三百八十 明 周王朱橚 撰

嬰孩諸疳門

治小兒一切疳

吹鼻散

出聖惠方

治小兒一切疳腦悶昏沉宜先用

青黛

研

躑躅

各一兩

黃連

去鬚

瓜蒂

地龍

微炒

麝香

右為細末散每用少許吹鼻中看嚏噴多少嚏噴多即病輕嚏噴少即病重

熊膽膏

一名熊腦煎  
出醫方妙選

治小兒腦悶口生白瘡齒疳并

諸般疔疾不差悉主之

熊膽

蚘蛇膽

蘆薈

牛黃

麝香

龍腦

各一

分

右為末用新汲水兩盞入藥中攪令勻以銀器盛重湯煮之水只可及甕器五分以慢火煮頻添煖水煮至半日更投三五粒糯米同煮米爛藥即成以篦子攪令勻勿令藥乾欲點鼻中時先七日孩子與乳母忌

冷醬豉五辛熱麪魚肉并少食鹽然後取藥少許漸  
漸吹鼻中塗口瘡上頻使兩日即停一日看兒髮變  
青即止至七度停藥後還須慎口一方有黃礬一方  
用薄荷湯下兼塗患處

地黃丸

出危氏方

治腎疳極瘦身有瘡疥寒熱時作頭熱脚

冷如冰

生乾地黃

八錢

乾山藥

山茱萸

各四錢

澤瀉

牡丹

皮白茯苓

去皮各三錢

右為末煉蜜丸梧桐子大每用一二丸化開服

又方取交妳及一切疳毒

右夜明沙洗淨留滓每用三四錢入瓦瓶內取獐猪  
肉三兩薄切入瓶內水煮取肉一半與兒母食澄清  
肉汁令兒飲汁食肉取下腹中胎毒次用生薑四兩  
和皮切炒黃色又以黃連一兩去毛三味同為末麪  
糊丸空心米飲下

史君子丸

出錢氏方

治臟腑虛滑及疳瘦下痢腹脇脹滿不

思乳食常服化蟲補胃消疳肌肥

厚朴

姜汁製半兩

史君子

一半麩炒熟一兩一半一兩焙

陳皮

一分甘草

訶子

半生半熟

青黛

半兩如是蕪驚及帶熱渴即用此一味如臟腑不調不用

右為末煉蜜為丸如鷄頭大每服一九米湯化下兒生百日已上半歲已下服半丸乳汁下一方無甘草或作散每服一錢粥飲調下此方消涼有積熱者可用一方無青黛

嘔疳散

出仁齋直指方

蘆薈

黃連

各一錢

瓜蒂

猪牙皂角

蝦蟆

各半錢

麝香

少許

右末吹入鼻嚏則可療

黃連肥兒丸

出仁齋直指方

治一切疳及眼赤腫痛痒昏暗隤

目盲或經月合眼

鷹爪黃連

淨一兩

蕪荑

焙

麥芽

炒

神麴

炒各半兩

青皮

史君子

焙各二錢半

右為末猪膽浸糕丸麻子大每七丸米湯下疳熱

眼山梔仁煎湯下

檳榔丹

出醫方妙選

治小兒能食不生肌肉常服此佳

檳榔炮

麩裏

木香

胡黃連

各一兩

代赭石

一分研

香墨

一分要細研燒存性

麝香

一分研

右為細末粳米飯和丸如黍米大每服十粒煎橘皮湯下食後大小加減

肉豆蔻丹

出醫方妙選

治小兒肌瘦挾積常服尤佳

肉豆蔻

史君子

青橘皮

炒黃各一兩

牽牛

一分炒

蘆



薈一分麝香一分

錢一

右為末用糯米飯和丸如黍米大每服十粒生薑湯下食後量兒大小加減

五靈脂丹

出醫方妙選

治久嗽恐成疳常服尤佳

五靈脂

蟬殼

款冬花

各半兩

蟾頭

一枚塗酥炙黃

青黛

研雄黃研各一分

右為細末拌勻糯米飯和丸如黍米大每十粒煎人參湯下量兒大小加減

灌鼻丸

出聖惠方

治小兒一切疳心煩腦熱

青黛

錢一

黃連末

錢一

蘆薈

錢一

瓜蒂

錢一

龍腦

仁一杏

蟾酥

半杏仁大

右為末用粳米飯和丸如菉豆大以妳汁九化破兩丸滴在鼻中每日三兩度用之效

定命丸

出聖惠方

治小兒一切疳

硃砂

一分細研

麝香

半分細研

瓜蒂

二枚

蛇蛻皮灰

二分

青黛

一分

研乾蝎

二十枚微炒

右為末都研令勻用狗膽汁和丸如黍米大每度以  
乳汁化破一九男左女右滴入鼻中得嚏三五聲為  
效

吹鼻散

出聖惠方

治小兒一切疳眼鼻痒熱髮豎乾瘦宜用  
此

熊膽

一分

丁香

半兩

黃蘗

一分

蝦蟇

半兩

五月五日

令炙黃

皂莢

半兩

麝香

一錢  
細研

右為末每用小豆大吹於兩鼻中嚏出疳蟲為效

通頂散

出聖惠方

治小兒一切疳

青黛

一分細研

蟾酥

半杏仁研入

赤小豆

十二粒

麝香

半分細研

藜

蘆

一分瓜蒂七枚

右為細末散每度用一豆大吹入鼻中常有蟲子出如米心大黑者難治赤白黃者易療

牛黃丸

出全嬰方

治小兒疳熱進退或即盜汗大便堅實時

時心躁情意不悅或大便焦黃

黃連

黃芩

龍膽草

各一兩

大黃

一兩

牛黃

一兩

右為末糊丸小豆大三歲二十九米湯送下治鼻衄  
鹽水送下入良久即效

青黛丸

出聖惠方

治小兒五疳煩熱羸瘦不欲乳食

青黛

三分  
細研

麝香

一分  
細研

訶黎勒皮

三分

蘆薈

一分

熊膽

一分

細研  
硃砂

一分  
細研

右為末以糯米和丸如菉豆大每服以粥飲下五丸  
日三服量兒大小增減服之一方沙糖水下三九三  
歲已上加丸服

生筋散

出全  
嬰方

治證本門金靈散下

木鼈子

六個  
去殼

草麻子

六粒  
去殼

右研細先急抱頭捺項上令熱津唾調貼之

神妙宜氣丸治小兒疳熱久蒸肌肉消瘦形容痿悴神  
情不樂飲食雖多不生肌肉宜服此方大有功效

蓬莪朮

炮

赤芍藥

川當歸

鼈甲

米醋炙去裙  
焦為度等分

右為細末煮麪糊為丸麻子大一歲二十九熟水大  
小加減服之

蚘蛟丸

出聖惠方

治小兒五疳八利乳食不節寒溫調適垂

遠髮墮毛焦皮膚枯悴脚細肚大顙斛胸高漸覺羸  
羸時時盜汗咳嗽腦後高起復生內塊小便泔濁膿  
痢澱青擣眉咬指喫土甘酸吐食不化項濁頻併心  
神瞽鼻赤唇燥小蟲既出蛔蟲咬心疳眼雀目名曰  
丁奚此藥救療效驗如神

白蘼蕪

去皮

黃連

去鬚

蚘蛟

酒浸

去骨炒

胡黃連

各一兩半

青黛

半兩  
為衣

右為細末猪膽汁糊丸如菜豆大每服二十九飯飲  
吞下食後臨臥日進三服

鶴虱丸

出聖濟  
總錄

治小兒一切疳病

鶴虱

輕炒

胡黃連

蘆薈

研

丹砂

研三分

青黛

研三分

右為末更入乳鉢內研令細用米泔煮猪膽令熱取  
汁和為丸如麻子大每服三丸至五丸米飲下早晨  
午間日晚各一服量兒大小加減當有蟲出

益容丸

出聖濟  
總錄

治小兒五疳羸瘦發熱面黃或脾虛減



食泄瀉無時大治腹痛

史君子

取肉剉碎焙乾

厚朴

去麂皮米泔浸

川芎

橘紅

甘草

各二錢

右為末鍊蜜丸如皂角子大二歲以上服一九以下服半丸陳米湯化下無時

胡黃連丸

出聖惠方

治小兒一切疳

胡黃連

蘆薈

細研騏驎竭

地龍

微炒

熊膽

研入已上各半

兩蟾酥

三分

右為末麪糊和丸如黃豆大空心以粥飲下三九晚

後再服

通命散

出醫方妙選

治一切疔證可以卜輕重逆順

瓜蒂

半兩細辛

一分

乾地龍

一分

白礬

一分藜蘆

一分

頭

右為末每用少許吹鼻中得嚏即吉若有蟲出即差

白礬丸

出聖惠方

治小兒一切疔肌膚消瘦瀉痢不止口鼻

生瘡腹脹脚細水穀不化

白礬灰

蜜陀僧

燒酒拌三遍

烏賊魚骨

炙微黃色全上

麝香

半兩  
兩蝦蟆灰

右為末鍊蜜和丸如菜豆大每服以溫水送下三九

日三服量兒大小增減服之

青黛丸

出聖惠方

治小兒一切疳

青黛

一分  
龍腦

麝香

膩粉

蟾酥

已上各半錢

右研令細用水浸蒸餅和丸如菜豆大每服以溫水下三九量兒大小加減服之

吹鼻散

出聖惠方

治小兒一切頭髮乾踈腦熱煩悶

瓜蒂

七枚

葱白

一莖切暴乾

藜蘆

半錢

英粉

半錢

麝香

一字

右為散每用萊豆大吹左右鼻良久有蟲子出子細看如斷線此是病根出也

通頂定命散

出聖惠方

治小兒一切疳腦熱鼻塞宜用

蘆薈

一分細研

瓜蒂

一分

麝香

一分細研

鵝不食草

一分

猪牙皂

英

一分

右為細散每取少許吹於鼻中當嚏出疳蟲黑者難

治赤白黃者易醫

又方

出聖惠方

治小兒五疳能充肌膚悅澤顏色宜常服此

鯉魚膽

二枚

蝟膽

二枚

狗膽

一枚

白附子

一分

炮製

烏賊魚骨

一分灸  
令黃

右先搗烏賊魚骨并白附子為末相和內入猪膽中候乾搗細羅為散每服以煖水調半錢服之量兒大小以意加減

史君子丸

出和劑方

治小兒五疳脾胃不和心腹膨脹時復

疾痛不進飲食漸致羸瘦並宜服之

厚朴

去皮姜汁炙

陳皮

去白川芎

各一兩

史君子仁

浸去黑皮一兩

右為細末煉蜜丸如皂子大三歲已上一粒已下一粒陳米飲下大治小兒腹痛

消積丸

出錢氏方

治一切積聚成疳腹脹

丁香

九箇

縮砂仁

十二箇

巴豆

二箇去皮膜心

烏梅肉

三箇焙

右為細末麪糊丸黍米大三歲已上三五九已下二三九溫水下無時候服

君朴丸

出全  
嬰方

治小兒諸疳小便白濁久則黃瘦不長肌

肉

史君子

炮

厚朴

製

黃連

各一兩

木香

三錢  
同炒

右為末糊丸如小豆大三歲三十九米湯下五服效

黃土丸

出全  
嬰方

治小兒疳積在脾面黃腹急咬指甲揉眉

毛搔口鼻要喫泥土灰炭茶紙

黃土

陳皮

各一兩

木香

一分

巴豆

三十粒  
不去油

右為末糊丸小豆大三歲三十九煎黑豆汁下直候

瀉五次疳積盡出益黃散助氣後與疳藥常服

靈星膏

出經  
驗方

治小兒潮熱肌熱疳勞瘦弱肚拍如鼓鳴

脊如鋸乃積熱而成疳

黃耆

蜜炙

胡黃連

地骨皮

柴胡

各等分

右末煉丸服隔夜酒浸露一宿次日澄去酒薄荷湯

浸服之

龍膽丸

出和  
劑方

治疳病發熱

龍膽草

黃連

去鬚  
炒

青皮

去白

史君子

去皮  
炒



右為末猪膽汁和丸如蘿蔔子大每服二十粒以意  
加減臨臥熟水下

黃連丸

一名金粟丸一名金瓜丸出衛生家寶方

治小兒諸疳壯熱肥兒神

效

黃連

去鬚黃蘗皮去蘆

甘草

炙剉青橘皮去白燒乾等分

右四味搗羅末研麝香少許和勻獐猪膽內用線繫  
定於石器內漿煮五七沸取出當風掛一宿去膽皮  
研熟丸如菉豆大每服五七丸米飲下漸加至十九

一方加麝香一分猪膽內煮

五珍丸

出危氏方

治疳傷肚大

青皮

不去白炒焦黃

乾薑

燒灰存性

五靈脂

蓬朮

各一兩

右為末搜和秤藥末一兩用肥巴豆肉去油稱一錢  
研細拌和粳飯丸麻子大每三五丸米湯下不拘飢  
飽

五疳蕪荑丸

一名兒丸出續易間方

治一切疳氣瘦弱食少大抵

疳氣其狀多端雖輕重不同形證亦異然窮其根本

皆由乳哺乖宜寒溫失節臟腑受病氣血不榮致成  
疳也一曰肝疳其候搖頭揉目白膜遮睛汗流遍體  
肉色青黃腹中積聚自是肝疳亦名風疳二曰心疳  
其候身體壯熱吐痢無時頰赤面黃胸膈煩滿鼻  
乾心燥口舌生瘡下痢膿血有時盜汗此是心疳亦  
名驚疳三曰脾疳其候心腹脹滿乳食不化喘促氣  
麤咳逆多啼骨立毛焦好喫泥土痢多酸臭名脾疳  
亦名食疳四曰肺疳其候咳嗽氣逆咽喉不利揉鼻

咬齒腹內氣脹大腸不調糞中米出此名肺疳亦名  
氣疳五曰腎疳其候肌肉消瘦齒斷生瘡寒熱往來  
口鼻乾燥吐逆少食泄痢頻併肛門不收此是腎疳  
亦名曰急疳今以方同療之

黃連 蕪荑 麥蘖 神麴

等分

右為細末蜜丸粟大量兒大小米飲下 如五疳陳  
皮湯下寒熱往來薄荷湯下 蟲咬心痛苦楝子湯  
下 乳癖氣結成下痢赤白腹痛後重腸鳴泄米穀

不化並陳倉米湯下一方猪膽汁為丸

磨積丸治小兒疳積黃瘦吐食

出本事方

川烏

錢一

定粉

錢三

艾灰

錢二

龍骨

錢二

右為末滴水為丸龍眼大作餅子每服一餅飯飲磨下

蘆薈丸

出本事方

治小兒疳積

蘆薈

荊芥

黑牽牛

青皮

各等分

右精細剉治炮製為末麵糊丸如粟米大兒一歲已

下一丸或二丸亦不妨酌量加減

辟宮丸

出惠全方

治小兒一切疳腹虛愛食泥土四肢壯熱

壁宮

一枚頭脚尾麪裏煨熟

熊膽

一錢研入

麝香

半錢細研

黃連

右為末蟾酥和九黍米大每服研肝汁下五九量大小以意加減

吹鼻散

出聖惠方

治小兒一切疳

瓜蒂

二十枚赤小豆炒

胡黃連

半分

倒鉤棘針

二十枚

右為細散每日早晨以半字吹兩鼻中兼用粥飲調

一字灌之每一度吹鼻灌藥一服

瀉腦散

出聖惠方

治小兒一切疳鼻塞壅悶宜用

穀精草

一分  
燒灰

細辛

一分  
蘆薈

一分  
瓜蒂

一分

右為細散每用黃米大吹在鼻內常出惡物為效

紫霜丸治小兒乳哺失節致傷脾胃停積不化變成疳積腹脹乳食減少胸腹疼痛痞悶嘔吐并治傷寒溫壯內挾冷食大便酸臭或已得汗身熱不除及變蒸發熱多日不解因食或癇或寒後熱並宜服

代赭石

二錢研細水飛

巴豆

二十個去皮尖

右為細末飯丸如粟米大每服三五丸至十數丸煎

皂角仁湯下無時

五膽丸

出聖惠方

治小兒五疳齒焦四肢黃瘦百晷後至十

五歲已前並宜服之

乾蟾

五個大者細剉和骨用酒五升文火煎至濾去骨砂盆內研以絹濾去滓入熟蜜四兩於

重湯內熬令成膏

胡黃連

二兩

黃連

二兩去鬚

白蘼蕪

二兩輕炒去皮

右為末入前膏內和丸如麻子大每服用人參湯下



三九乳汁下亦得量兒大小加減服之

蛇蛻九

出聖惠方

治小兒五疳羸瘦

蛇蛻皮

一分

乾蟾

一分

乾地龍

一分

蝸牛

一分

已上四味入麤合子內以泥封閉使炭火燒令通赤即住後取出硃砂羅為末更入黃丹一錢微炒同研

丁香末

半

阿魏

半錢

硃砂

一分

細研

右件藥同研令勻以蒸餅和丸如麻子大每於空心以熟水下二九量兒大小加減服之

金粟丸

出聖惠方

治小兒疳

穀精草

寒食前後花出時收陰乾一兩

白薔薇

花出時收用一兩

丁香末

一兩  
蝦蟆一兩

右件藥取上二味端四日用水一斗宿浸五日煎至二升去滓澄清重於小鍋中煎成膏後入丁香蝦蟆末令勻和丸如黍米大懷在胸每服半丸一二歲一丸七歲二九十歲三丸總服藥後以桃柳湯於盆中從頭淋浴之候湯冷以衣拭乾青衣蓋不得衝風恐

蟲不出如睡最佳良久如醉疳蟲於頭面背脊出如汗津如蟻子或如麩片並微細色白稀者七日內瘥不出再服如色黃赤當隔日更依前法服蟲黑者不用服藥此方入硃砂為金粟丸入青黛為膏金丸入麝香為方勝丸

四靈丸

出聖惠方

治小兒五疳頭大項細心腹脹滿皮膚乾

鼓毛髮焦黃鼻下赤爛口舌生瘡瀉痢不止日漸瘦

大蟾

一枚去四足擘開腹肚入胡黃連末一兩在腹內以線縫合用濕紙三兩重裹以泥四面

固瞭令微乾便出陰氣便以炭火三斤燒令燒至通赤即住待冷去泥土即細搗羅為末更入後藥

用九之盧薈 麝香 熊膽已上各一分

右為末以麪糊丸如麻子大每服以粥飲妳汁下三九日三服三歲已上加服之

蘭香散

出錢氏方

治一切疳瘡鼻下赤爛

輕粉

一字

銅青

半錢

蘭香葉

菜名二錢燒灰

右為細末令勻看瘡大小乾貼

白粉散

出錢氏方

烏賊魚骨末

三七

輕粉

二七

白芨

二七

右為末先用清漿水洗拭過乾貼之無時

青金丹加麝香用之佳

定粉

龍腦 白丁香

炒

右乳癖古方敗毒散加甜葶藶薄荷葉名羌活散

蚶蚞丸

出全  
嬰方

治小兒因有疳積腹脹面黃證候百出

右以蚶蚞一箇大黃一兩入腹中黃泥裹火煨用九分  
膩粉一錢秤同為末和丸小豆大三歲三十九米湯  
送下飢最服候瀉數次取下疳積次與白朮散助氣

後與常服疔藥蘆薈丸

蘆薈丸

出百一選方

治壯熱煩躁泄瀉腹急脹滿面黃瘦一切

蟲痛小兒五疳病證

龍膽草

去蘆

黃連

各半兩

雷丸

右為細末糊丸如黍米大每服三四丸米飲下此方費省而功效博蘇韜光家中令小兒常服極佳不可

一日無也

苦黃連丸

出百一選方

治疳

蕪荑

三兩 川黃連 一兩半

苦楝子

三兩 去皮并核

右為細末，窮裏粟米煨成飯丸，如黃米大，每服十五

丸，至二十九米，飲下，空心食前日三服。

蘆薈丸

一名膽連丸 傳氏活嬰方

治脾胃積熱，遂成疳疾，宜服此藥。

龍膽草

黃連

去鬚同蕪 蕪各一兩

蕪荑

去皮先炒黃色，次入前藥一處炒赤

色

右末，別入蘆薈一分，和勻，爛飯丸，如黍米，三九服，至

三十九丸，空心米湯送下。

獲命方

出全  
嬰方

治小兒久患疳冷唇無紅色氣脹腹滿頻

多瀉利惟是黃涕忽時嘔吐宜喫此方

橘皮

甘草

炙

豆蔻

白朮

人參

防風

各一  
錢

史君子

蒸三次  
半兩

右為末每服半錢六分米湯一盞入藥在內重煎取  
五分空心喫兒大者服一錢治小兒疳出本草以甜  
瓜葉碾末酒服之

胡黃連丸

出危  
氏方

治熱疳潮熱如火大便澀及驚截疳



胡黃連

川黃連

各半兩

硃砂

一錢別研

右二連為末和硃砂入猪膽內繫定虛懸於鉢中煮  
一炊久取出研蘆薈青黛各二錢半用蝦蟇灰二錢  
麝少許粳米飯丸麻子大每服十九食後米飲下一  
方無青黛蝦蟇灰治小兒喫泥土壞肚出本用好膩  
粉一分沙糖搜和丸如麻子大空心米飲下一丸良  
久瀉出泥土瘡治小兒食土出十便良方取猪肉一斤繩  
繫曳地行數里勿洗火炙與食一方用羊肉

四珍丹

出醫方  
妙選

治小兒諸疳羸瘦毛髮焦黃口鼻生瘡

乾大蟾

一枚去四足擘開腹入胡黃連半兩在腹  
內以線縫合用濕紙三二重裹以泥四面

固濟用木火燒令赤  
去泥土再為細末

蘆薈

半兩  
研

麝香

一分  
研

右研細以白麪糊和丸如黍米大每服五粒粥飲下  
量兒大小加減

定命通頂散

出聖  
惠方

治小兒一切疳羸困腦悶

滑石

一分  
蟾酥

杏仁  
同研

乾臙脂

一分

右同滑石細末每用兩黃米大吹入兩鼻中有嚏三

五聲神效

吹鼻散

出聖惠方

治小兒一切疳腦熱髮乾

熊膽

一錢

硃砂

一錢

麝香

半錢

右同研令細五月午日取蟾酥和丸如黍粒大取一

粒研為末吹兩鼻中甚者以妳汁調塗口中及齒斷

上更甚者煖水下三丸

通腦散

出聖惠方

治小兒一切疳頭髮乾堅作穗眼睛有膜

鼻頭上瘡宜用

蚬蛇胆

錢犀角屑

一穀精草一分

右為細末散每日三兩度吹菜豆大於鼻中每吹藥後以新汲水調半錢服之三歲已下即服一字

榆仁丸

出錢氏方

治疳熱瘦悴有蟲久服充肥

榆仁

去屑

黃連

去鬚切各一兩

右為細末用猪膽七箇破開取汁二藥同和入碗內甑上蒸九日每日一次候日數足研麝香半錢湯浸

宿蒸餅同成劑丸如菉豆大每服五七丸至三十九

米飲下無時

橘連丸

出錢氏方

治疳久服消食和氣長肌肉

陳皮

一兩

黃連

二兩

去鬚毛  
米泔浸一日

右為細末研入麝香一半用猪膽七箇分入膽內漿  
水煮候臨熟以針微扎破以熟為度取出以粟米粥  
和丸菉豆大每服十九至三十九丸米飲下量兒大  
小與之無時

大黃丸

出全  
嬰方

治小兒五等疳病急疳壯熱疳勞骨蒸頭

髮作穗身上生瘡癰癰核塊多惡煎劑服食不成肌

膚腹大脰細

大黃

三兩

木香

半兩

右為末米醋一升相和器中移入鐺內令浮於水面  
上炭火煮竹篦子攪藥去渣滓候可丸即為丸如小  
豆大三歲三十九米湯下加減與之當下青膿為效  
一方治五等疳病肚大減時瀉痢冷熱不調漏蘆為

末每服一錢猪肝一兩鹽少許水煮熟空心服之

槐子方

出本草

治疳濕及明目

右以烏牛膽釀槐子服之彌佳

麝香丸

出楊氏家藏方

治諸疳挾積肌體發熱漸致羸瘦蟲作

無時

阿魏

半兩精真者於硃石器中用煤火入羊肉內

猪牙皂角

炙去皮雄三分

黃

半兩

蓬莪朮

生用半兩

柴胡

去苗三分

檳榔

生用一兩半

蕪荑

生用

一兩

當歸

半兩洗炒

麝香

一錢別研

辰砂

半兩別研

右件為細末同精羊肉去筋膜一斤切細以法酒煮如泥取出細研入阿魏并諸藥同搗丸如蘿蔔子大服三十九溫米飲下不拘時候

衛生湯

出鮑氏方

治疳熱肌瘦盜汗

地骨皮

洗四兩

生乾地黄

一兩

甘草

半兩

白芍藥

一兩

右為散每服二錢小麥三十粒煎湯下

又方

出金嬰方

治喫土

黃連 黃土



右等分為末糊丸如小豆大每服三十九米飲下

又方

出聖惠方

治小兒一切疳手脚枯細腹肚脹滿萎黃羸瘦

不欲乳食宜服此方

乾蝦蟇

一枚大者

右以酒噴放地上一夜令脹內葭蓂子二兩在蝦蟇腹中封口入瓶子內燒令煙盡放冷取出搗羅為末入臙粉一錢以軟飯和丸如菉豆大每服以粥飲下三九量兒大小以意加減

洗方

出危氏方

大腹皮 苦參 川白芷

右為劉散煎湯淋洗妙

三和丸

出聖濟方

治小兒諸疳肢體羸弱臟腑虛滑不思乳

食

胡黃連

半兩

木香

半兩

麝香

研一錢

右為細末滴水為丸如黍米大量大小加減丸數與服治小孩子疳瘦又取五月五日蟾酥以朱砂麝香

為丸如麻子大空心一九如腦疳以妳調滴鼻中

五疳保童丸

出保嬰方

治小兒五疳八痢面黃肌瘦頭髮作

縷好食泥土並宜服之

大乾蝦蟇

一个燒存性

皂角

一定去皮核燒存性

蛤粉

三錢飛水

麝香

一錢  
細研

右為細末打麪糊為丸如粟米大每服三四十九溫米飲送下空心日食三服

福壽保生丸

出德生堂經驗方

治小兒諸脾疳癖積飲食無時

諸物所傷脾胃因食寒熱積作成氣塊腹肚脹滿喜  
怒不常堅硬疼痛身熱虛汗而惟貪睡或黑或瘦口  
鼻生瘡並宜服之

蘆薈

木香

各一兩

燕美

史君子

砂仁

胡黃

連

神麴

廣皮

三稜

炒

陳皮

乾蝦蟆

各七兩半

右為細末水糊為丸粟大每服五七丸溫米湯送下  
量歲數加服日進二服八九日後大便黑為驗切忌  
葷腥生冷硬物為妙

磨脾化滯丸

出德生堂  
經驗方

家傳得效小兒諸脾疳服之者

無不效

木香

蘆薈

各二兩

史君子仁

蕪荑

陳皮

去白

青皮

砂仁

神麴

莪朮

已上各七錢半

蝦蟇

一兩半燒灰

胡黃連

二錢

黃連

五錢

九肋鼈甲

一箇醋炙

右為細末醋糊丸如粟米大每服百十九粒水下無

時量兒大小加減服為妙

化脾積二聖丸

出德生堂  
經驗方

逮公謹傳小兒脾疳得效

方

雷丸

神麴

炒

麥蘖

炒

陳皮

青皮

茯苓

苦

葶藶

石三稜

蘿蔔子

炒別研

阿魏

白豆蔻

沉香

青木香

已上各一兩

廣木香

一兩半

義術

二兩

蒼朮

四兩炒

半夏

三錢

丁香

二錢半

右剉麻豆大用好醋五升生利牛兒鉄一斤槌碎同

煎藥浸春三夏二秋七冬十日去鉄將藥煮晒乾為

細麴糊丸如粟米大量大小服三歲已下三十九四

歲以下至七歲五十六十九用飮水空心服之若受  
濕黃腫腹脹者用木瓜煎湯下忌生冷鹽酸海味毒物  
神聖化脾丸出德生堂  
經驗方專治小兒脾疳積聚成塊在皮  
膜外者發熱渴乳食不進日漸羸瘦服諸藥不效者  
此藥主之大有功效

荊三稜

炮

廣茂

炮

青皮

去

陳皮

去白

各一兩

沉香

二錢

木香

三錢

檀香

二錢

檳榔

二錢

腦子

半錢

金鰲

二錢

右為細末煉蜜為丸如菉豆大二歲至四歲者三九

五歲至八歲者九九九歲至十二三歲者七九食前  
用引子送下服後食積推下便軟二服後漸消三服  
去病七分然後用藥磨脾去積順氣進食引子須要  
白朮刺馬溺半盞水中浸後送下

五疳消食丸治小兒食傷脾疳積聚發為寒熱

香附子 荆三稜 石三稜 青皮 陳皮 各二兩

縮砂 一兩半 史君子 一兩半 黃連 一兩 莪朮 一兩 蕪荑 一兩 蘿

蔔子 二兩 木香 一兩 乾蝦蟆 四兩 燒灰 蘆薈 一兩 苦楝根 三兩 檳



榔一兩

乾漆一兩燒去煙

阿魏

半兩另熬

胡黃連

右為細末熬蘿蔔水調神麴末作糊丸如黍米大每服十五丸至二十九飯水下量大小加減丸數服日三次妙

神仙妙應丸專治大人小兒疳脾癥瘕氣積成塊或如小黃瓜橫擔腹肚脇左右青筋明現腹鼓急手足瘦小形貌焦枯黃黑髮直口乾病在膏肓本堂自至都下止以此藥治大人小兒蟲積盡在大便中一行之

後地上便見諸積委有功效藥性平穩不損元氣老  
幼皆可服

檳榔

二兩

黑白牽牛

二兩

大黃

一兩

史君子

半兩

蕪荑

半兩

鶴虱

半兩

乾漆

五錢

半兩

雷丸

半兩

右為細末用皂角四兩去皮弦子切碎熱水浸泡搓  
揉濃水濾過和麪為丸如粟米大或菉豆大隨兒大  
小服一二十丸葱白熬湯五更送下棗兒壓之次早  
大便見其得病根源之物年十歲服二三錢

又方 治小兒一切五疳黃瘦不生肌肉肚脹多筋頭髮  
焦黃不思乳食糞中有蟲米穀不化小便如油睡中  
盜汗

蘆薈

錢二

史君子

錢七

木通

錢一

檳榔

錢一

黃連

錢二

去鬚

蕪荑

膜炒去

雷丸

錢一

青皮

錢一

龍膽

錢二

去須

右件為末雄豬膽汁蒸過為丸粟大每服二十九飯

飲送下

鮓湯丸治疳積

南星 乳香 滑石 丁香 青黛 各一錢 輕粉

金箔

五片

巴豆

十六粒 去皮心

錫末

先將水銀安紙上鎔錫入研碎

右為末糊丸如粟米大每服三十九飯飲送下疳積  
鮮湯下脹滿茴香湯赤白痢甘草湯下瘡疾桃枝湯  
下

麝香丸專治小兒五疳

麝香

熊膽

蚺蛇膽

牛黃

赤小豆

為末已上各一

分蟾酥

加柳葉二片

右件藥同研如粉用瓜蒂半兩煮取汁和如麻子大一歲每服空心以粥飲下三九量兒大小以意加減抵聖丸治小兒一切疳

麝香

細研

熊膽

細研

硃砂

細研

瓜蒂

蚰蛇膽

已上各一分

蟾

頭

一枚令炒焦黃

牛黃

半分細研

赤小豆

半分炒焦

右件藥揚羅為末都研令勻煉蜜和丸如菉豆大每服以粥飲下三九如小兒即以乳汁破下與服量兒大小以意加減服之

吹鼻散治小兒一切疳揉眼鼻擗耳髮乾

蝸牛殼

二十七枚  
洗去土

蝦蟆灰

一分  
剉

青黛

半分  
麝香  
半分  
細研

右件藥搗羅為末相和更研令極細每日兩度以葦筒子吹半粳米大於鼻日覺有效即日一度吹之

治小兒肝疳此由乳母多食酸物熱毒久鬱於內因乳兒致令毒熱之氣傳兒之肝經疳氣之盛相薄於脾故生斯疾其狀搖頭揉目白膜遮睛忽時多汗目中澀痒頭髮焦枯腦熱如火非時下痢唇皮赤焦

即為肚疳宜喫此方但目色帶青左肋下堅硬多吐涎沫左右眼角有黑氣所衝者不可治也

史君子

蒸

羌活

防風

延胡索

天靈蓋

酥炙  
黑色

木香

鼈甲

酥炙  
焦黃

蜜蒙花

決明子

各一分

山梔

兩半

右為末每服一錢薄荷湯下兒大服一錢半

治小兒心疳此又因乳母平日多食熱物以致血氣昏壅兒食熱乳傳在兒心經火能生土毒熱之氣傳入於鼻故生斯疾其狀非時通身發熱面黃兩頰

上赤心胸煩滿鼻乾心躁忽思飲水口舌生瘡忽時  
下痢下利久而不已忽時下膿血即為心疳宜喫此  
方但夜多驚啼耳邊脉動舌色黯黑者不可治

胡黃連

茯苓

天靈蓋

酥炙  
黑色

鼈甲

醋炙  
香黃

木香

沉香

二銖

史君子

蒸三次  
半兩

右為細末重羅如飛塵每服半錢以銀湯調下食後  
溫和去滓吃兒大者吃一錢

治小兒脾疳此又因乳母平時飲食不節冷熱不



調或飯食不調停滯不化兒食其乳不調之氣積在脾間故生斯疾其狀多乳食不消心腹脹滿面色黃口鼻常乾肌體虛劣好喫泥土火炭之類情意不悅愛近黑處下利多酸臭此為脾疳宜喫此方但好食泥土水穀不化皮枯骨露者不治之候也

訶梨勒

麵裹火炮去核只用皮

史君子

蒸三次各半兩

白朮

厚朴

去塵土

黃橘皮

天靈蓋

酥炙黑色用

檳榔

鼈甲

酥炙

黃香

甘草

炙

木香

川芎

白蘼薹

各一分

南椒

三分去黑

子

右為細末每服一錢空心以米湯調下

治小兒肺疳此又因乳母平日多食辛熱之物肺臟傷  
兒食其乳毒熱之氣傳在肺經故生斯疾其狀非時  
發嗽壯熱憎寒口鼻生瘡多饒涕唾毛髮焦枯多咬  
指甲頻頻氣脹大腑不調忽時下痢糞中下米是為  
肺疳並宜喫此兩方但皮上發瘡如粟黑色者不可

治

桑白皮

白采入地一尺以下者用二兩

蜜陀僧一分 史君子

十銖蒸七次

枇杷葉

去毛令淨微炙

天靈蓋

酥炙香黃黑色

鼈甲

酥炙香黃

木香

川芎

右杵羅為末方入蜜陀僧末更研令勻每服半錢黃橘皮一片六分水一盞煎取四分食後去滓喫兒大喫一錢服此藥後空心吃後方藥

訶梨勒

半兩麴裏火炮去核只用皮

白朮 史君子

蒸各一分

甘草

三分

右細杵羅為末每服半錢煎四五沸空心和水滓吃

治小兒腎疳此又因乳母平日陰陽交接之候血氣未定倉猝間便與兒乳其陰陽不調之氣傳在兒之腎經故生斯疾其狀骨肉消瘦齒上斷瘡頻發寒熱頭熱如火足冷如水喫食減少瀉痢頻多其病至極即下部開張肛門搔痒不時蟲動名為腎疳宜服此方寒冷無熱氣者不治之候也

鼈甲

酥炙焦黃

草薢

茯苓

蕪荑

天靈蓋

酥炙黑色

川

芎

烏藥

各一分

狗脊

去毛半兩

南椒

二錢去黑子

右為細末重羅如飛塵每一錢空心葱湯下和滓喫

兒大者喫一錢半兒小者不喫滓

五疳丸治小兒疳瘦而面黃羞明眼澀好喫泥土乳食

不消化常服退黃化蟲

綠礬

成塊者燒通赤取出稱一兩半

蜜陀僧

火燒赤取出稱一兩

夜明沙

燒過

一兩半

右為細末熟棗穰為丸如麻子大每服三五七丸溫

米湯送下量兒大小加減一日三服不拘時

抱子茯苓湯治黃疸土色

為熱為濕

當小便不利

如黃赤色為燥熱伏

于腎經中也

髮黃脫落

知膀胱腎俱受土邪乃濕熱之證

鼻下斷作瘡

土逆行火

氣上也能乳者

胃中者熱也寒則食不入喜食者或其胃不足也

面黑色者

為寒為痺

大便青

寒

褐色

熱畜血中

間黃色

腸胃真熱

治法當滋陰

潤燥耐熱避寒致生津液

蘭臺秘簡方名大蕪薤湯

山梔子

三分黃蘗

炙甘草

各三分

大蕪薤

半錢

黃連

一分

麻黃

不去根節

羌活

各二分

柴胡

三分炙

防風

一分

白朮

半分

茯苓

苓

三分當歸四分

右件剉如麻豆大都作一服水一盞半煎至一盞去滓稍熟食前下

消疳丸治小兒諸疳肌肉消瘦日晡作熱引飲無度退疳熱長肌膚殺蟲美食

熊膽

硃砂

別研水飛

胡黃連

鼈甲

醋塗炙黃

柴胡

黃

連

去鬚微炒已上各半兩

夜明砂

微炒

檳榔

木香

陳橘皮

去白青橘皮

去白各一分

乾蟾

二枚燒存性

蘆薈

別研

麝香

別研二銖

各一錢

右件為細末研勻軟粳米飯丸如黍米大每服二十丸溫水送下不拘時候

蕪荑丸治小兒五疳骨熱面黃肌瘦飲食雖多不長肌膚口牙齒宣露或盜汗疳瘡濕痒小便白濁

黃連

去鬚髮微炒

黃蘗

去麁皮

甘草

炙

青橘皮

去白

龍膽草

去蘆已上各半兩

乾蟾

一枚炙

白蕪荑仁

炒

胡黃連

各一分

青

黛史君子

錢一十四枚去殼

麝香

半錢別研



右件為細末研勻和用獺猪膽汁少許將藥入猪  
膽內合令七分滿以線繫定於銀石器中用漿水煮  
五七沸取出當風掛一宿後剝去猪膽不用只取藥  
再和令勻丸如黍米大每服二十九丸溫米湯送下不  
拘時候

至聖丸治小兒五疳黃瘦食不生肌常服殺蟲長肌肉

木香

胡黃連

黃連

去鬚微炒

陳橘皮

去白

龍膽草

去蘆

焙已上  
各一兩

五靈脂

二兩

川楝子

去核半兩

蕪荑仁

二錢半  
炒別研

蟾

酥

半錢  
別研

蘆薈

二錢  
別研

右件為細末煮麪糊為丸如黍米大每服二十九溫米飲送下不拘時候

麝香猪膽丸治小兒諸疳羸瘦齒齕潰爛或作蟲痛乳食雖多不長肌膚常服退疳黃肥肌肉美飲食

胡黃連

黃連

去鬚切  
各一兩

川芎

三分

沒石子

半兩  
煨令黃去

麪

麝香

二錢  
別研

燕薹

一兩  
別研

川棟子肉

一兩  
剉碎炒黃

右件為細末次入研者藥和勻用猪膽汁和蒸餅

為丸如黍米大每服三十九溫米飲送下不拘時候  
搜疳丸治諸疳羸瘦不生肌肉面色痿黃消腹脹殺疳  
蟲進飲食止盜汗寬胸膈下滯

荊三稜

半兩濕紙裹煨熟剉

檳榔

木香

肉豆蔻

麵裹煨黃香

訶子

去皮當歸

湯洗焙已上各二兩半

黃連

去鬚微炒

川棟子肉

各半

炒兩

右件為細末猪膽汁煮麪糊為丸如黍米大每服三  
十九溫米送下不拘時候

宜兒九治小兒諸疳瘦悴皮膚乾焦頭髮作穗下利煩渴小便白濁

黃連

去鬚微炒

蕪荑仁

別研用

神麴

炒各半兩

陳橘皮

去白

乾姜

炮

百草霜

研已上三味各二兩

麝香

一字別研

右件為細末次蕪荑仁同研細後入麝香研勻煮麴丸如黍米大每服二十九溫米飲送下不拘時服  
祛疳消食丸常服肥肌退疳消化飲食治諸疳極妙

黃連

去鬚二兩微炒

青橘皮

去白

木香

二朱各半兩

大麥蘖

微炒川

棟子肉

炒黃

神麴

炒黃

蕪荑仁

研已上各一兩

右件將前六味為末次入蕪荑仁同研勻蒸餅和膽汁為丸如黃米大每服二十九丸溫米飲送下不拘時候一方無青橘皮名六神丸

龍腦丸

出楊氏家藏方

治小兒五疳潮熱面色萎黃乳食遲化

日潮熱羸瘠

龍膽草

去苗

蘆薈

別研

肉豆蔻

黃連

去鬚

微炒

木香

神

麴

炒研

麥蘖

炙各一分

右件為細末煮麪糊和丸如菉豆大每服三十九溫米飲送下不拘時候

蘆薈丸

出楊氏家藏方

治小兒疳黃瘦髮立皮乾飲食不消臟

腑滑痢常服充肌殺蟲進食

史君子

三兩

肉豆蔻

麪裹煨香二兩

胡黃連

一兩

蘆薈

一兩別研

丁

香麝香

半錢別研

右件為細末煮麪糊為丸如黍米大每服三十九至五九溫米飲送下不拘時候

肥白丸

出楊氏家藏方

治小兒體熱多汗乳食雖多不長肌肉

常服殺疳進飲食

黃連

去鬚微炒

蕪荑仁

微炒

川楝子肉

炒黃

神麴

史君子

各半兩

木香

一分

右件細為末用猪膽汁和丸如黍米大每服三十九  
溫米飲送下不拘時候

保孺丸

出楊氏家藏方

治五疳羸瘦潮熱盜汗面色萎黃腹大

股細雖能飲食不生肌肉

鼈甲

一枚醋炙剉

柴胡

去土及苗細剉

青橘皮

去白皮各三兩

史君子

去殼

杏仁

六兩湯浸去皮生用

右件一處拌勻用猪肚一枚去脂膜入前項藥在肚

內以針縫合用童子小便煮爛切碎焙乾碾為細末

更用黃連末三兩麝香二錢同研勻酒煮麪糊為丸

如黍米大每服三十九溫米飲送下乳食前空心

沒石膏

出楊氏家藏方

治小兒疳病面黃肌瘦臟腑不調小便

白濁常服和脾暖臟美進飲食退疳長肌肉



沒石子

木香

二錢 川芎

四兩 剉用酒一升 銀石器內重湯煮至酒乾為度

陳皮

去白當歸洗

炒白朮

三味各三錢

青橘皮

去白一分

史君子

肉

一兩入倉米一兩同炒令香不用米

右件為細末煉蜜為丸每一兩作四十九每服一九

溫米飲下空心食前

史君子丸

衛氏家藏方

治小兒脾疳洩瀉不長肌肉

史君子

二兩去殼炒

丁香

一兩

木香

一兩

厚朴

一兩姜汁製

沒藥

一兩胡黃連

一兩肉豆蔻

一兩草豆蔻

一兩真蘆薈

一兩麝香

一分

麝香

一分

一分研同  
煨為細末

麝香蘆薈丸

出保嬰方

治小兒脾疳黃瘦好喫泥土腹大青

筋頭髮作縷或生疳蟲並宜服之

胡黃連

一兩

史君子肉

半兩另搗為極細末

蘆薈

半兩炒

鶴虱

三錢

炒

蝦蟆

三錢炒存性

肉豆蔻

麪裹燒熟去麪不用

檳榔

各三錢

硃砂

三錢半水飛

麝香

一錢半另研

右件為細末醋打麪糊丸如粟米大每服三十九三

四歲如麻子每服四十九空心食前溫米飲送下日

進二服

五積丸

出朱氏集驗方

治諸疳疾

南星

去風積

川鬱金

三錢炒存性

肉桂

去皮冷積用

巴豆

去油食積

殭蠶

去驚積等分

史君子

研

右麴丸米大蘿蔔子煎湯空心下

治小兒疳疾喫頭髮衣線

右以蜚蠊炙熟去頭足以霜梅肉裹令吞喫空心時

六七枚便效

玉柱杖散治小兒疳瘦

黃耆 人參 白茯苓

右等分為末每服一錢水一盞煎六分呷之不拘時  
治疳勞四肢瘦大傷甚者髮落面黃小便似泔大便腫  
爛不思飲食

雄猪肉

五斤

使好石灰

搗一日洗去石灰置在新磚上使物蓋一夜用糟喫效

右切服酒糟飲

三聖丸治疳

黃連

錢三

史君子

錢二

木香

錢半

右為末糊丸米飲空心下

棗肉丸治小兒因疳加瘡侵口鼻以肉棗兩枚去核入

青礬如核大在內以火煨存性為末麝香少許油調

塗用者效又治疳氣入陰黃亮

出鮑氏方見本門  
氣疳類烏金膏

一方治疳熱肚大四肢枯縮諸方不效者

蕪荑

黃連

木香

苦楝

雷丸

檳榔

青

黛

蘆薈

史君子

等分

右為末糊丸飲下

一方

出鮑氏方

以葶蟲桑蟲瓦上焙食之皆效

二十四候歌訣

瀉血及白痢第一

瀉利多膿血脾間冷熱兼蟾蜍天蒂子保童命長延

肉豆蔻

杏仁

天蒂子

蟾蜍

炒

麝香

各等分

右為末每服一錢米飲湯下

手足腫肚大胸高骨出第二

肚脹手足腫胸高骨出多脾疳傷腹內硃麝共調和

硃砂 蟬脫 訶子 蟾蜍 麝香

各等分

右為細末糊為丸如菉豆大每服三錢米飲吞下

鼻爛血痢第三

鼻赤常揉爛更煎血痢頻脾肺疳積甚當歸最有靈

當歸 鼈甲

火燒醋碎

大黃 赤石脂 白石脂 麝

香

各等分

右為細末爛飯丸如菉豆大每服五七丸飯飲吞下

皮膚無顏色生瘡第四

皮膚無顏色瘡癬遍體生心疳要調理豆蔻與人參

肉豆蔻 人參 杏仁 甘草 胡黃連

右為末煉蜜丸如菜豆大每服五丸薄荷湯吞下

頭上生瘡髮黃稀少第五

毛髮黃稀少頭瘡更又多潮熱疳氣疰藥入便除疳

赤石脂 大黃 麝香 代赭石

各等分

右為末煉蜜丸如菜豆大防已湯下



髮焦鼻下生瘡第六

髮焦鼻下赤多哭少形懼肺疳真好藥玉屑服平安

人參 玉屑 檳榔 鈎藤 麝香

各等分

右為末每服半錢米飲調下

肚腫有青筋齒宣中蝕第七

牙齒遭蟲蝕肚腫有青筋腎疳傷筋骨赤石木香勻

木香 大黃 蟾蜍 蟬退 赤石脂

各等分

右為末每服半錢薄荷湯下

肚腫吐乳第八

肚腫頻吐妳氣脹又饒疾脾胃疳積冷丁香最是先

牛黃 天麻 人參 杏仁 乾地黄

各等分

右為末飯丸粟米大每服五六丸飯飲湯下

齒宣鼻爛第九

鼻爛面無色飲食不能食心疳傳肺內人參善益顏

人參 天麻 蘆薈 乾地黄 胡黃連

各等分

右為末爛飯丸如菜豆大米飲吞下

面合地眠第十

氣急合地卧腹脹更饒傷心脾疳積甚龍腦茯苓強

茯苓 桔梗 肉桂 腦子 麝香

右為末飯丸如菜豆大米飲下

鼻中臭肉出齒宣第十一

鼻中臭肉出乾臭齒又深肺肝傳疳積鈎藤及海荆

牛黃 木香 鈎藤 大黃 海荆子

右為末每用半錢薄荷湯下

遍身多瘡多飲水第十二

冷水頻頻飲身上遍生瘡此是心家受牛黃飲最良

牛黃 宣連 麝香 乾地黄 龍膽草

右為末飯搗成丸每用十九飯飲吞下

皮膚如粟水穀不化第十三

糞中食不化水穀不曾消皮膚如粟米檳榔丸內搜

木香 檳榔 人參 黃連

右等分為末爛飯為丸如菉豆大每服十九飯飲下

肚脹口乾第十四

口燥唇難啟涎粘咽不停脾風疰最盛獨活木香迎

防風 天麻 木香 獨活 麝香

各等分

右為末煉蜜丸每服十九薄荷湯下

喫泥與土灰炭石第十五

磚瓦偏尋喫生米灰炭食脾內疰蟲咬鹿茸海荆末

當歸 川芎 羌活 鹿茸 海荆子

右為末每服一錢飯飲調下

飲水揩眼怕明第十六

怕明暗則喜喫水眼頻揩肝家疳極盛升麻飲子佳

升麻 木香 柴胡 乾薑 麝香

右為末每服一錢飯飲調下

多寒熱卧不起第十七

寒熱往來頻貪眠意若噓骨疳將藥療燈心及杏仁

紫蘇 杏仁 甘草 燈心

右件用小便浸一宿焙乾成末每服一錢米飲調下

口内生瘡不喫乳第十八

乳食全不喫口內又生瘡心受疳熱極青黛倍藿香  
藿香 麝香 地龍 青黛 黃蜂兒

右為末飯成丸湯吞下

赤白痢變無定二十

赤白痢多變風疳熱在脾白龍偏用便宣木及蕪荑

龍骨 木香 宣連 蕪荑仁

右為末每服半錢陳米飲下

驚生鵝鴨糞第二十一

瀉痢塊和膿又如鵝鴨糞合藥果依方功效何須問  
地榆 椿根 訶子 槐花 甘草  
右為末黑豆湯調下

多渴常飲水二十二

多渴常飲水泄瀉不思食大腸風熱患礬石姜調安  
白礬 滑石 定粉 鯽魚膽  
右為末搗麥門冬或燈心湯下



髮稀鼻内生瘡二十三

搖頭揉眼鼻生瘡在人心肺傳疳熱牛黃極有功

牛黃 硃砂 升麻 黃連 青黛

各等分

右為末每服半錢飯飲湯調下

齒宣顏色不定二十四

齒宣多血出顏色頻改移腎病內傳受天麻實有奇

丁香

錢二

牛黃

許少

天麻

錢一

全蝎

錢一

麝香

許少

右為末每服半錢米飲調下

已上所論二十四候皆由五臟傳變大抵疳疾治法先與調氣消食次與行藥取利後用猪肚蘆薈等丸久服

蘆薈丸

出傳氏活嬰方

神麪

二錢

蘆薈

二錢去油

史君子

五錢

青皮

二錢

紫蘇葉

一錢

青

黛

二錢

巴豆

二七粒去油

麥芽

一錢

香附子

二錢

蘆薈

二錢

錢

右為末爛飯為丸如麻子大每服二十九飯湯下一

方去青黛陳皮蘇葉香附子加腦麝香少許鷹爪黃

連一錢莪朮二錢炒

胡黃連丸

出傳氏活嬰方

治疳瘦渴瀉壯熱肚大青筋虛鳴愛

肉牙宣口臭腹內蟲痛多睡好飲水啼哭不止並宜

服

蘆薈

半兩

茴香

半兩炒

史君子

半兩

蕪荑

三錢炒

胡黃連

半兩

川楝子

半兩

陳皮

半兩

木香

三錢

青黛

半兩

龍膽草

半兩

輕粉

夜明砂

半兩炒

巴豆

四十九粒去油用

腦麝

少許

宣連

半兩

右為末猪膽汁煮糊為丸如麻子大每服五十九空

心米飲下

蟾蜍丸

出傳氏方

蟾蜍

大皂角

各等分燒存性為末一味一兩

青黛

一錢研

蘆薈

一錢

麝香

研

硃砂

一錢

莪朮

一錢

檳榔

一錢

右為末用巴豆七粒去殼并心膜以猪膽四五箇取汁同巴豆蒸五次去巴豆取膽汁和丸如麻子大每服二十九米飲下

保童碧丹

出傳氏活嬰方

治疳積疳勞腹大虛腫取後用殺蟲

消疳自然安矣

硫黃

蕪荑仁

炒

黃連

各五錢

輕粉

一錢 巴豆

五粒去油用

右為末醋糊為丸如粟米大每服用十九薑蘇湯空

心一服忌生冷

保童丸

出傳氏活嬰方

治一切疳積癖腹腎硬疳勞潮熱面目

手足浮腫寒熱往來飲食減少泄瀉無常腹內腸鳴

並皆治之

蝦蟇

一個紫者燒存性去骨

史君子

一個燒性存研

蕪荑

一錢用仁

蘆薈

一錢炮

三稜

一錢燒

莪朮

一錢炮

陳皮

一錢去白

檳榔

二個

辰砂

半錢研

大戟

半錢

皂角

同蝦蟇燒

麝香

少許

巴豆

同青皮燒用

青皮

一錢去白

乾漆

半錢燒煙盡為度

半夏

半錢姜汁浸無白為度候乾用

黑

牽牛

半錢燒

一方加

甘遂

半錢

草薢仁

一錢

枳殼

一錢

縮砂仁

一錢

右為細末用無灰酒煮麪糊為丸如麻子大以硃砂為丸每服二丸看大小加減淡薑湯吞下飯飲亦可如腹中腎硬不食及積黃陳皮湯下如寒熱用桃柳條煎湯下如身腫赤桑白皮湯下如要取積茶清下

金科猪肚丸

出傳氏  
活嬰方

治一切疳積面黃肌瘦腹內痞癖

氣塊五疳多蟲骨蒸疳寒熱瘦悴面浮無辜丁奚等

候

史君子

升一

青皮

炒

三稜

煨

莪朮

煨

黃連

胡黃連

川練子

蕪荑

研炒

枳殼

炒

黃梗皮

青木香 麥

芽

炒

檳榔

香附子

陳皮

杏仁

研

茴香

炒 吳

茱萸

炒

輕粉

巴豆

去心

出油 神麴

炒

龍膽草

石榴

皮

訶子

肉豆蔻

南木香

蘆薈

蝦蟇

炙

穀芽

炙

青黛

白麴

乾薑

玄胡索

炙

硃砂

薑

炒

鬱金

皂角

炒

山茱萸

沒石子

良薑

乾漆

炒令煙盡

丁香

各等分

右為末先用雄猪肚一箇以史君子肉一升糯米三合粳米二合入猪肚內蒸熟搗爛後再入猪膽汁三四箇研勻却入衆藥搜作餅子臼中杵搗百遍視色和勻細丸如麻子大每服二三十丸空心飯飲吞下量兒大小加減用之一方如黃丹鷄子黃蚌粉三



味用醋炒過入前藥和丸

又方

出傳氏  
活嬰方

用大麻子炒過和飯飼烏雞一隻經一兩箇月如用  
去毛糞以烏豆一二升同蒸爛去骨搗爛和衆藥成  
丸用隨意湯使空心下取效兼治骨蒸勞熱面黃瘦  
削名麻鷄丸

草菓丸

出傳氏  
活嬰方

治積疳浮腫脾胃虛弱

草菓

一錢煨  
去皮

三稜

一錢  
炮

砂仁

二錢  
研

檳榔

二錢

黑牽牛

青皮

二錢  
去穢

三稜

一錢  
炮

巴豆

一錢  
去油

右為末麪糊為丸每服十五丸米湯飲下如腹有潮熱與保童丸

三星散

出傳氏  
活嬰方

治積疳遍身浮腫通利水道

大戟

芫花

炒  
甘遂  
去心各  
等分

右為末每服半錢棗子十箇煎湯空心調下有如神效

塌氣散

出傳氏  
活嬰方

治疳浮腹脹經取未消

檳榔

五个剉片用巴豆去殼同炒令黃色去巴豆用

橘紅

一錢

麥芽

三錢

甘

草

二錢 縮砂仁

半錢

枳殼

一錢

右為末每服一錢蘿蔔子煎湯調下泄去疳氣即消

治小兒五疳小便白濁殺蟲

用使君子煨食以史君子皮煎湯送下

治小兒食土

用好土濃煎黃連汁和成塊日乾與服

治小兒疳瘦

用蝦蟇燒灰清米飲服之

其蝦蟇即  
癩蚶也

太木散

治小兒腹脹侶鼓自晨至晚肚熱名曰氣疳

木香

陳皮

二錢

膩粉

一錢

牛蒡子

无  
上焙

右為末每服半錢用陳米煎湯送下

玄梅散

治小兒疳病取腹中疼痛

玄胡索

烏梅

一錢

右咬咀每一錢水八分甘草一寸煎四分服

粉龍丸

治小兒疳困

龍膽草 蚌粉

右為末每服半錢用米飲調下

黃耆散 治小兒熱疳進食

芫草 柴胡 神草 地骨皮 白茯苓 甘草

右為末每半錢用白湯調下

黃耆飲子 治小兒五疳或傷脾脹黃時時壯熱頭  
上虛汗日熱潮黃瘦或泄瀉

黃耆 神草 陳皮 甘草 白茯苓 白檳榔

小者肉豆蔻一個  
小者

右以咀三錢水一盞煎七分慢火煎時時溫服

厚腸丸 治小兒疳瘦滑泄下痢腹脹不思飲食

甘草

炙

厚朴

史君子

半兩去殼煨

陳皮

一錢

訶子

去核半生

半熟

右為末蜜丸如鷄頭大二歲上一丸二歲下半丸或  
乳汁清米飲化下亦可

大神丸 治疳瀉渴飲無度

蘆薈

一兩

訶子皮

半兩

肉豆蔻

麩裏三味

火煨以麩熟為度

右為末棗肉為丸棗豆大三五丸米湯下

黃耆散

治身體潮熱煩躁不能安卧飲食不進小便

如泔頭面赤色小便白色

青皮

陳皮

黃耆

神草

厚朴

茯苓

訶

子

砂仁

丁香

木香

甘草

白朮

咬咀服三錢姜一片煎滓無時

普濟方卷三百八十